




درسا همیشه برای شما می‌تپد...❤️

درسا تولید ایرانی، هم تراز کیفیت جهانی

درسا
لوازم خانگی





آشنایی با درسا لوازم خانگی

لزوم حرکت در جهت ارائه و افزایش کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش سنجش رضایتمندی مشتریان، رسیدگی و رفع شکایت مشتریان، الزامات استانداردهای سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸، سیستم مدیریت شکایت مشتریان ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ و سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ را به اجرا گذاشته و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی و ارتقاء عملکرد این سیستم و انطباق با الزامات قانونی و سایر الزاماتی که بر عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه تاثیر می گذارد، متعهد می داند.

شرکت پدیده دنیای مدرن با نام تجاری درسا لوازم خانگی، تولید کننده انواع هود آشپزخانه، اجاق گازهای صفحه ای توکار، سینک ظرفشویی و فر توکار از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. محصولات این شرکت در کارخانه ای به مساحت ۴۰۰۰۰ مترمربع با بهره گیری از تکنولوژی نوین تولید می شود. تعهد به تولید و عرضه محصولات و ارائه خدمات پس از فروش با محوریت کیفیت، توجه به سلیق بازار هدف و رسیدگی درست و به موقع به خواسته های مشتریان، رویکرد اصلی این شرکت می باشد. برند درسا لوازم خانگی با درک شرایط نوین بین المللی در عرصه مدیریت کیفیت و آگاهی از





بدنه مشکی شیشه مشکی



بدنه استیل شیشه مشکی



بدنه سفید شیشه سفید

DH1402-70



DG2207-5M




تنوع رنگ بندی: مشکے آینه ای، مشکے طارے، سفید طارے

DH1411-80



تنوع رنگ بندی: مشکے ساده، مشکے آینه ای، مشکے طارے و سفید طارے

DG2110-5M



DF4104-65





♦ سیفون اتومات



نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تایمردار	ریموت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکردن نوسان برق شهری	فیلتر گرومینوم قابل شستشو
DH1401	مشک-استیل	موتور توربو-۴ دور	مکانیک	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1402	مشک-استیل	موتور توربو-۴ دور	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓
DH1403	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۷۰	۵۰-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓





نام محصول	یونش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تاب بردار	ریموت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکردن نوسان برق شهری	فیلتر گرومیوینوم قابل شستشو
DH1404	رنگه الکترواستاتیک	موتور ۴ دور فلزی	مکانیک	۶۷۰	۵۰-۶۰	SMD (220V/1W)	۱۲۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1405	رنگه الکترواستاتیک	موتور نوریو-۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1406	رنگه الکترواستاتیک	موتور نوریو-۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تایمردار	ریموت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکردن نوسان برق شهری	فیلتر گرومینگ
DH1407-80	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	مکانیک	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓
DH1407-60	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	مکانیک	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓
DH1408	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓
DH1409	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	جک برقه	—	✓	✓	✓	✓	✓

DH1407-80 ابعاد برش: ۲۶ × ۲۶ cm



DH1407-60 ابعاد برش: ۲۶ × ۵۶ cm



DH1408-70 ابعاد برش: ۲۵ × ۴۱/۶ cm



DH1409-80 ابعاد برش: ۲۶ × ۷۶/۵ cm





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تایمردار	ریموت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکردن نوسان برق شهری	فیلتر گرومینگ
DH1410	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	عملکرد هود با حرکت دست	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1411	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1412	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال کنترل سرعت لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓

DH1410-80 ابعاد پرش: ۲۶/۵ × ۲۶/۵ cm

عملکرد هود با حرکت دست

مشک

DH1412-80 NEW ابعاد پرش: ۲۶/۵ × ۲۶/۵ cm



عملکرد هود با لمس دست

DH1411-80 ابعاد پرش: ۲۶/۵ × ۲۶/۵ cm

سفید طلایی

مشک طلایی

مشک آینه ای





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تایمردار	ریموت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گرومینگ
DH1413-60	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
DH1413-70	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
DH1413-80	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
DH1413-90	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
DH1414-70	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DH1413-60

ابعاد برش: ۵۶/۵ × ۲۶/۵ cm

DH1413-70

ابعاد برش: ۵۶/۵ × ۲۶/۵ cm

DH1414-70

NEW

ابعاد برش: ۶۶/۵ × ۲۶/۵ cm



مشک



سفید



مشک



سفید

DH1413-90

ابعاد برش: ۷۶/۵ × ۲۶/۵ cm

DH1413-80

ابعاد برش: ۷۶/۵ × ۲۶/۵ cm



مشک



سفید



مشک



آینه ای



سفید





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تایمردار	ریموت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکردن نوسان برق شهری	فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
DH1301	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1302	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1303-90	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1303-60	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
DH1304	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓

DH1301-90



DH1302-(90 و 80 و 60)



DH1303-(90 و 60)



DH1304-90





نام محصول	یونش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تایمردار	ریموت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکردن نوسان برق شهری	فیلتر گرومینگ قابل شستشو
DH1305	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
DH1306	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1307	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1308	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	جک برقی	—	✓	✓	✓	✓	✓
DH1309	رنگه الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیکه	۶۷۰	۵۰-۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓

DH1305-90



DH1306-90



DH1307-90



DH1308-90



DH1309-90





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تابعدار	ریموت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گرومینگ و قابل شستشو
DH1310	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
DH1311	رنگه الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۶۷۰	۵۰-۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1312	رنگه الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۶۷۰	۵۰-۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1313	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور	دیجیتال مکانیک	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1321	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تایمردار	ریموت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گرومینگ قابل شستشو
DH1322	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1323	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1318	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1319	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1320	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تایمردار	ریموت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکردن نوسان برق شهری	فیلتر گرومینوم قابل شستشو
DH1201	رنگه الکترواستاتیکه استیل	موتور ۴ دور	مکانیکه	۶۷۰	۵۰-۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1202	رنگه الکترواستاتیکه استیل	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓
DH1203	رنگه الکترواستاتیکه	موتور ۴ دور	دیجیتال لمسه	۶۷۰	۵۰-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	—	✓	—	—	✓	✓
DH1205	استیل	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓

DH1201-(90 و 80 و 60)



مشک



استیل

DH1203-90



DH1202-90

DH1202-(90 و 80 و 60)



مشک



استیل

DH1205-(90 و 80)





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تاب بردار	ریموت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کلر کردن نوسان برق شهری	فیلتر ایالام
DH1101	رنگ الکترواستاتیک	۲ موتور - ۴ دور	مکانیک	۶۷۰	۵۰-۶۰	(220V/15W)	۱۰۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓

DH1101- (60 و 80 و 90)



مشک



سفید



۲۵ ماه کارانتی



اباق گاز شیشه ای


- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فنلند اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (ناپ تایم)
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG 2100-4



ابعاد: ۶۴ × ۵۲ cm
ابعاد برش: ۶۱ × ۴۹ cm

DG 2102-5R



ابعاد: ۸۶ / ۸ × ۵۲ cm
ابعاد برش: ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm

DG2109-5M



ابعاد: ۸۶ / ۸ × ۵۲ cm
ابعاد برش: ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm

DG2100-5M



ابعاد: ۸۶ / ۸ × ۵۲ cm
ابعاد برش: ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm

DG 2102-5M




ابعاد: ۸۶ / ۸ × ۵۲ cm
ابعاد برش: ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm

DG 2100-5R



ابعاد: ۸۶ / ۸ × ۵۲ cm
ابعاد برش: ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm



ابعاد: ۸۶ / ۸ × ۵۲ cm
ابعاد برش: ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm

۲۵ ماه کارانتی



اجاق گاز شیشه ای

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن دك اتوماتيك
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (ناپ تایم)
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG 2103-5M

DG 2103-4



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm


ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۶۱ × ۴۹ cm

DG 2103-5R



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm





۲۵ ماه کارانتی

اباق گاز شیشه ای

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فندک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (ناپ تایم)
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG 2104-5M



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۱ × ۴۸/۴ cm

DG 2104-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۵۸/۵ × ۴۸/۴ cm

DG 2101-1



ابعاد برش : ۲۷ × ۴۹ cm
ابعاد : ۳۰ × ۵۲ cm

DG 2101-2



DG 2105-3



ابعاد : ۵۸ × ۵۰ cm

ابعاد برش : ۵۵ × ۴۷ cm

DG 2104-5R



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۱ × ۴۸/۴ cm

DG 2106-3



ابعاد : ۸۶ × ۴۳ cm

ابعاد برش : ۸۳ × ۴۰ cm

۲۵ ماه کارانتی



اباق گاز شیشه ای

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فندک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (ناپ تایم)
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG2110-5M



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله ساده ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

DG 2110-5L



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله ساده ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

DG2108-5M



ابعاد برش: ۸۱ × ۴۵ cm ابعاد: ۸۸ × ۵۲ cm

DG 2110-5R



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله ساده ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

DG 2110- 4



ابعاد برش: ۶۱ × ۴۹ cm مشکله ساده ابعاد: ۶۴ × ۵۲ cm

DG2107-5M



ابعاد برش: ۸۱ × ۴۵ cm ابعاد: ۸۸ × ۵۲ cm



♦ سرشعله مخروطی

۲۵ ماه کارانتی




اباق گاز شیشه ای

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فندک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (ناپ تایم)
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG2110-5M

DG2110-5M



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله آینه ای ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله طلایه ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm سفید طلایه ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

DG 2110-5R



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله آینه ای ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله طلایه ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

DG 2110-4



ابعاد برش: ۶۱ × ۴۹ cm مشکله آینه ای ابعاد: ۶۴ × ۵۲ cm



ابعاد برش: ۶۱ × ۴۹ cm مشکله طلایه ابعاد: ۶۴ × ۵۲ cm



♦ سرشعله مخروطی

۲۵ ماه گارانتی



اباق گاز شیشه ای

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن دک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (ناپ تایم)
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG2111-5M



ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله آینه ای ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm



ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله طلایه ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG2113-5M



ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG2113-5R

♦ دارای تایمر مجزا برای هر شعله



ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG2112-5M



ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله آینه ای ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm



ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله طلایه ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG2114-5M



ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

♦ دوعدد پلوپز
(پلوپز کوچک
و پلوپز بزرگ)



ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG2114-5R



♦ سرشعله ی پلوپز
چهار مرحله ای (دوال)

۲۵ ماه کارانتی



- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن‌دک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (ناپ تایم)
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته



DG2115-5R

NEW

DG2115-5M



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG2500-3

NEW

DG2500-2

اجاق گاز شیشه ای روکار



ابعاد : ۵۸ × ۵۰ cm



ابعاد : ۳۰ × ۵۲ cm

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز استیل

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فنلند اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)

DG 2200-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۶۱ × ۴۹ cm

DG2201-5M



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۱ cm

ابعاد برش : ۸۶ × ۴۹ cm

DG2202-2



ابعاد : ۳۲ × ۵۱ cm

ابعاد برش : ۲۸/۲ × ۴۷ cm

DG 2200-5M



ابعاد : ۸۶/۶ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2201-5R



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۱ cm

ابعاد برش : ۸۶ × ۴۹ cm

DG 2200-5R



ابعاد : ۸۶/۶ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm



♦ سرشعله‌ی پلویز
چهار مرحله‌ای (دوال)



۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز استیل


- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن دك اتوماتيك
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)

DG2203-5M



ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm
ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۱ cm

DG 2210-5M



ابعاد برش : ۸۶ × ۴۷/۷ cm
ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۳ cm

DG 2206-5R



ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۷/۸ cm
ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

DG 2203-5R



ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm
ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۱ cm

DG 2207-5M



ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۷/۸ cm
ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

DG 2208-5M



ابعاد برش : ۸۳/۱ × ۴۷/۸ cm
ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

DG 2208-5R



ابعاد برش : ۸۳/۱ × ۴۷/۸ cm
ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm



۲۵ ماه کارانتی



اجاق گاز استیل

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فندک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز

DG 2209-5M



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۳ cm

ابعاد برش : ۸۶ × ۴۹ cm

DG 2209-5R



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۳ cm

ابعاد برش : ۸۶ × ۴۹ cm


DG 2205-3



ابعاد : ۷۰ × ۳۰ cm

ابعاد برش : ۶۸ × ۲۸/۳ cm

DG 2212- 3



ابعاد : ۷۸ × ۴۲ cm

ابعاد برش : ۷۵ × ۳۸/۵ cm



♦ سرشعله ی پلوپز چپ
چهار مرحله ای (دوال)

DG 2211-5M

NEW



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۱ cm

ابعاد برش : ۸۶ × ۴۸/۵ cm



♦ سرشعله مخروطی

DG 2204-5M



ابعاد : ۸۶ × ۵۰/۱ cm

ابعاد برش : ۸۲/۳ × ۴۷ cm

۲۵ ماه کارانتی



اجاق گاز استیل شیشه ای

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فندک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (ناپ تایم)
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته



DG 2300-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۶۱ × ۴۹ cm

DG 2302-5M



ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

ابعاد برش : ۸۳ / ۳ × ۴۸ cm

DG 2302-5R



ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

ابعاد برش : ۸۳ / ۳ × ۴۸ cm

۲۵ ماه کارانتی



اجاق گاز لعابی

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن دك اتوماتيك
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)
- ♦ انجام تست نشت گاز

DG 2400-5M



ابعاد : ۸۶/۲ × ۵۰/۲ cm

ابعاد برش : ۸۲/۳ × ۴۷ cm

DG 2400-5R



ابعاد : ۸۶/۲ × ۵۰/۲ cm

ابعاد برش : ۸۲/۳ × ۴۷ cm

DG 2400- 4



ابعاد : ۵۹/۸ × ۵۰/۲ cm

ابعاد برش : ۵۵/۹ × ۴۷ cm

DG 2400- 2



ابعاد : ۳۲ × ۵۱ cm

ابعاد برش : ۲۸/۲ × ۴۷ cm







♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک

♦ ضخامت ورق ۱-۱/۲

بسته بندی سینک، حاوی سیفون می باشد.



NEW

DS 3800-90 ابعاد: ۹۰ × ۴۴ × ۲۰ cm

DS 3800-74 ابعاد: ۷۴ × ۴۴ × ۲۰ cm

DS 3800-70 ابعاد: ۷۰ × ۴۰ × ۲۰ cm

DS 3800-40 ابعاد: ۴۰ × ۴۰ × ۲۰ cm



سبد کشویی



سبد کشویی



میوه شور





Handmade Sink

♦ جنس ورق استنلس اسٹیل درجہ یک

♦ ضخامت ورق ۱-۱/۲

بستہ بندی سینک، حاوی سیفون مے باشد.



NEW

DS 3801-90

ابعاد: ۹۰ × ۵۰ × ۲۰ cm

DS 3801-74

ابعاد: ۷۴ × ۵۰ × ۲۰ cm



جامایج سبد کشوی



جامایج سبد کشوی





Handmade Sink

جنس ورق استنلس استیل درجه یک

ضخامت ورق ۱-۱/۲

بسته بندی سینک، حاوی سیفون می باشد.

NEW

DS 3803-104




ابعاد: ۱۰۴ × ۵۰ × ۲۵ cm

DS 3803-90


ابعاد: ۹۰ × ۵۰ × ۲۵ cm

DS 3803-74

ابعاد: ۷۴ × ۵۰ × ۲۵ cm



جامایع آبچکان رولے لگن کشویے میوه شور



جامایع آبچکان رولے لگن کشویے میوه شور



جامایع آبچکان رولے میوه شور





♦ جنس ورق استنلس اسٹیل درجہ یکہ

♦ ضخامت ورق ۱-۱/۲

بستہ بندی سینک، حاوی سیفون مے باشد.

NEW

DS 3804-90


ابعاد: ۹۰ × ۵۰ × ۲۵ cm

DS 3804-74


ابعاد: ۷۴ × ۵۰ × ۲۵ cm



جامایع آبچکان رولے میوه شور



جامایع آبچکان رولے میوه شور





۶۰ ماه گارانتی

♦ قابلیت نصب شیرآبشاری

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک

♦ ضخامت ورق ۱-۱/۲

بسته بندی سینک، حاوی سیفون می باشد.

NEW

DS 3805-104


ابعاد: ۱۰۴ × ۵۰ × ۲۴ cm

DS 3805-90

ابعاد: ۹۰ × ۵۰ × ۲۴ cm

DS 3805-74

ابعاد: ۷۴ × ۵۰ × ۲۴ cm



جامایع میوه شورشیدار جابشقاب



جامایع میوه شورشیدار جابشقاب



جامایع میوه شورشیدار





♦ جنس ورق استنلس اسٹیل درجہ یک

♦ ضخامت ورق ۱-۱/۲

بستہ بندی سینک، حاوی سیفون اتوماتیک ہے باشد.



NEW

DS 3806-120

اچاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۳ cm

DS 3806-104

اچاد: ۱۰۴ × ۵۰ × ۲۳ cm




تختہ برش



میوہ شور



آپچکان رولے



جامایع




تختہ برش



میوہ شور



آپچکان رولے



جامایع





۶۰ ماه گارانتی

♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک فانتزی توکار

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm DS 3100-100



ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm DS 3101-100



ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm DS 3102-120



ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm DS 3100-116



ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm DS 3101-120



ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm DS 3103-120



ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm DS 3104-120



ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm DS 3105-120



ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm DS 3106-100





♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک فانتزی توکار

DS 3107-120 ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm




DS 3110-120 ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3111-120 ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3112-116 ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm




DS 3113-116 ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3115-116 ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3114-116 ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3123-116



NEW

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



♦ سیفون اتومات



۶۰ ماه گارانتی

♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک فانتزی توکار





سینک فانتزی روکار

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیک، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3201-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3201-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3202-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3203-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3204-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3205-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3206-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3207-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm





♦ جنس ورق استنلس اسٹیل درجہ یکہ - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بستہ بندی سینک، حاوی یک عدد سبڈ پلاستیکی، آب چکان و سیفون مے باشد.

سینک فائٹزی روکار


DS3210-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3210-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3211-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3212-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3213-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3214-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3215-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3216-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۱ cm





♦ دارای سیفون

♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۶ - ۰/۷

سینک نیمه فانتزی توکار

بسته بندی سینک (DS 3317-120)، (DS 3318-60-80-120)، (DS 3319-120)، حاوی یک عدد سبد پلاستیک و آب چکان می باشد.

DS 3300-116


ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3303-120

لگن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3305-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3317-120

لگن راست و چپ


ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm



DS 3319-120

لگن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm



DS 3318-60

ابعاد: ۶۰ × ۵۰ × ۱۶ cm



DS 3318-80

ابعاد: ۸۰ × ۵۰ × ۱۶ cm



DS 3318-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm






♦ دارای سیفون

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۷

بسته بندی سینک (DS 3418-120)، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.



ملزومات



سبد پلاستیکی



جامایع پلاستیکی



جامایع استیل







۲۵ ماه گارانتی

سینک گرانیتی توکار

♦ مقاوم در برابر حرارت

♦ بدون بو

♦ نظافت آسان

♦ آنتی باکتریال

♦ دارای سیفون

♦ ضد لک (لکه های غذا، چای، قهوه)

DS3603-80

NEW

ابعاد: ۸۰ × ۵۰ × ۲۲ cm



مشکله طرح سنگ رگه طلائی



سفید طرح سنگ رگه طلائی

DS3603-50

ابعاد: ۵۰ × ۵۰ × ۲۲ cm



مشکله طرح سنگ رگه طلائی



سفید طرح سنگ رگه طلائی

DS3605-85

NEW

ابعاد: ۸۵ × ۵۰ × ۲۲ cm



مشکله طرح سنگ رگه طلائی



سفید طرح سنگ رگه طلائی

DS3606-100

NEW

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۲ cm



سفید طرح سنگ رگه طلائی



مشکله طرح سنگ رگه طلائی

DS3604-80

NEW

ابعاد: ۸۰ × ۵۰ × ۲۲ cm



مشکله طرح سنگ رگه طلائی



سفید طرح سنگ رگه طلائی



۲۵ ماه گارانتی

سینک گرانیتی توکار

- ♦ آنتی باکتریال
- ♦ ضد لک (لکه های غذا، چای، قهوه)
- ♦ نظافت آسان
- ♦ بدون بو
- ♦ مقاوم در برابر حرارت
- ♦ عمق آبگیر ۴ سانتی متر (فاصله لبه سینک تا سطح بالای لگن)
- ♦ دارای سیفون

DS 3604-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰×۵۰×۲۲ cm




سفید طرح سنگ رگه طلایی



سفید طرح سنگ رگه مشکی



سفید طرح سنگ رگه نقره ای



سفید ساده



کرم اکلیله



طوسی اکلیله



مشکی اکلیله



مشکی طرح سنگ رگه طلایی



مشکی ساده



سینک گرانیتی توکار

- ♦ آنتی باکتریال
- ♦ ضد لک (لکه های غذا، چای، قهوه)
- ♦ نظافت آسان
- ♦ بدون بو
- ♦ مقاوم در برابر حرارت
- ♦ عمق آبگیر ۴ سانتی متر (فاصله لبه سینک تا سطح بالای لگن)
- ♦ دارای سیفون

DS3607-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰×۵۰×۲۲ cm



سفید طرح سنگ رگه طلایی



سفید طرح سنگ رگه مشکی



سفید طرح سنگ رگه نقره ای



سفید ساده



کرم اکلیله



طوسی اکلیله



مشکی اکلیله



مشکی طرح سنگ رگه طلایی



مشکی ساده

DF4101-65



۲۵ ماه کارانتی

- عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکی
- جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- پخت ویزنارت و شیرین (Blind baking)
- سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- یوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- فن گردش هوای گرم داخل فر
- قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- برنامه مجزا جهت پخت ویزیتزا، مرغ و کیک
- بیش گرمایش تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد در ۵ دقیقه
- ابعاد برش: ارتفاع ۵۹ - عرض ۵۶ سانتی متر
- نما: شیشه ای - استیل شیشه ای
- شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- کلید تمام دیجیتال لمسه
- دو عدد سینی پخت ویز
- دارای شلف استیک پز
- ۱۲ برنامه پخت
- فن خنک کننده
- قفل کودک
- شلف ۵ طبقه
- ریل تلسکوپی
- ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ابعاد: ۶۰ x ۶۰ cm
- درب آرام بند
- دستگیره و پیشبند
- ۴ الممت

فر برقی توکار

DF4102-65

- عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکی
- جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- پخت ویزنارت و شیرین (Blind baking)
- سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- یوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- فن گردش هوای گرم داخل فر
- قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- کلید تمام دیجیتال لمسه
- ابعاد برش: ارتفاع ۵۹ - عرض ۵۶ سانتی متر
- نما: شیشه ای - استیل شیشه ای
- دارای شلف استیک پز
- دو عدد سینی پخت ویز
- سیستم گرمایش سریع
- ۱۲ برنامه پخت
- فن خنک کننده
- قفل کودک
- حسگر پخت
- شلف ۵ طبقه
- ۴ الممت
- ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ابعاد: ۶۰ x ۶۰ cm
- درب آرام بند
- دستگیره و پیشبند

DF 4101-65



DF 4102-65



DF4103-65



۲۵ ماه کارانتی

- ◆ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ◆ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ◆ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ◆ دو عدد سینه پخت و پز
- ◆ پخت و پز تارت و شیرینی (Blind baking)
- ◆ دارای شلف استیک پز
- ◆ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ◆ سیستم گرمایش سریع
- ◆ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ◆ ۱۲ برنامه پخت
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- ◆ قفل کودک
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ◆ حسگر پخت
- ◆ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹- عرض ۵۶ سانتی متر
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ ۴ المنت
- ◆ درب آرام بند
- ◆ ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ◆ نما: شیشه ای
- ◆ ابعاد: ۶۰ x ۶۰ cm
- ◆ دستگیره و پیشبند

فر برقی توکار

DF4104-65

- ◆ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ◆ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ◆ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ◆ دو عدد سینه پخت و پز
- ◆ پخت و پز تارت و شیرینی (Blind baking)
- ◆ دارای شلف استیک پز
- ◆ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ◆ سیستم گرمایش سریع
- ◆ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ◆ ۱۲ برنامه پخت
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- ◆ قفل کودک
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ◆ حسگر پخت
- ◆ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹- عرض ۵۶ سانتی متر
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ ۴ المنت
- ◆ درب آرام بند
- ◆ ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ◆ نما: شیشه ای
- ◆ ابعاد: ۶۰ x ۶۰ cm
- ◆ دستگیره و پیشبند

DF 4103-65



DF 4104-65



DF 4105-65



۲۵ ماه کارانتی

فر برقی توکار


- ◆ قفل کودک
- ◆ ۸ برنامه پخت
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ ۴ المنت
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ درب آرام بند
- ◆ ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm
- ◆ دستگیره و پیشبند

- ◆ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ◆ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹- عرض ۵۶ سانتی متر
- ◆ نما: شیشه ای- استیل شیشه ای
- ◆ دارای شلف استیک پز
- ◆ دو عدد سینی پخت و پز
- ◆ ریل تلسکوپی
- ◆ حسگر پخت
- ◆ شیشه میانه دودی

- ◆ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ◆ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ◆ پخت ویز تارت و شیرین (Blind baking)
- ◆ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ پوشش لعابی و امکان نظافت آسان
- ◆ قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه



DF 4105-65



DF4110-60



۲۵ ماه کارانتی

- ◆ عملکرد مکانیک در انتخاب روش پخت (استفاده از المنت بالا و المنت پایین)
- ◆ کلید مکانیک ترموستات المنت برقی جهت تنظیم دمای فر از ۵۰ الی ۲۵۰ درجه
- ◆ کلید دیمری تایمر جهت تنظیم زمان پخت به صورت دسته و انتخابی
- ◆ کلید مکانیک جهت روشن کردن لامپ
- ◆ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹- عرض ۵۶ سانتی متر
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ◆ پوشش لعابی و امکان نظافت آسان
- ◆ ابعاد: ۶۰ × ۶۰ cm
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ◆ فن خنک کننده

فر برقی توکار

DF4111-65

- ◆ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ◆ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ◆ پخت ویزنارت و شیرین (Blind baking)
- ◆ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ◆ پوشش لعابی و امکان نظافت آسان
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- ◆ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹- عرض ۵۶ سانتی متر
- ◆ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ◆ دو عدد سینه پخت ویز
- ◆ سیستم گرمایش سریع
- ◆ دارای شلف استیک پز
- ◆ ۱۲ برنامه پخت
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ حسگر پخت
- ◆ ۴ المنت
- ◆ ریل تلسکوپی
- ◆ نما: شیشه ای
- ◆ درب آرام بند
- ◆ قفل کودک
- ◆ ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ◆ ابعاد: ۶۰ × ۶۰ cm
- ◆ دستگیره و پیشبند

DF 4110-60



NEW

DF 4111-65

NEW



سفید طلایی



DF 4202-60




فر برقی گازی توکار

- ♦ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکی
- ♦ شیشه درب فر نشکن و سه لایه متحرک
- ♦ پوشش لعابی و امکان نظافت آسان
- ♦ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ♦ قابلیت تنظیم با گاز مایع
- ♦ دارای شلف استیک پز
- ♦ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹ - عرض ۵۶ سانتی متر
- ♦ ۱ عدد سینی پخت و پز
- ♦ نما: شیشه ای
- ♦ تایمر: دیجیتال
- ♦ موتور جوجه گردان
- ♦ فن خنک کننده
- ♦ شلف ۵ طبقه
- ♦ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ♦ ابعاد: ۶۰ x ۶۰ cm



DF 4202-60



آینه ای



DS3115-116



DG2114 -5R