



استیل‌البرز
ALBORZ
 پاییز ۱۴۰۳

کاتالوگ
 جامع
 محصولات



سینک (زیر کابینتی، روکار، توکار)

۹۳۵ (زیرکابینتی)



ابعاد محصول: ۷۹/۵ x ۴۷ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال



۹۳۰ (زیرکابینتی)




ابعاد محصول: ۴۱ x ۴۷ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال



سینک‌های روکار (Lay-On Model Welded Type Sinks)

۸۵۶/۶۰




ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۸۵۵/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۸۵۳/۶۰




ابعاد محصول: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۸۵۴/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۶۵/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۸۵۲/۶۰



ابعاد محصول: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۶۳/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۶۴/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۶۱/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۶۲/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۳۶/۶۰




ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۳۸/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۳۴/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۳۵/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۲۵/۶۰




ابعاد محصول : ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۲۶/۶۰




ابعاد محصول : ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۱۱/۶۰



ابعاد محصول : ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۲۵/۵۰



ابعاد محصول : ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۱۴/۶۰



ابعاد محصول : ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۱۸/۶۰



ابعاد محصول : ۸۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۱۱/۶۰



ابعاد محصول : ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۱۲/۵۰



ابعاد محصول : ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۱۰/۵۰



ابعاد محصول : ۱۰۰ X ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۳
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۱۰/۶۰



ابعاد محصول : ۱۰۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۵۳۰/۶۰



ابعاد محصول : ۱۴۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۰۸/۶۰



ابعاد محصول : ۸۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۳۰۵/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۳۰۱/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۲۷۰/۵۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۲۷۰/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۲۲۴/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۳,۳
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۲۲۳/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۳,۳
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۲۲۲/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۳,۳
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۲۲۱/۶۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۳,۳
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۱۶۵/۶۰



ابعاد محصول: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۲۰۰/۶۰



ابعاد محصول: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۱۶۵/۵۰




ابعاد محصول: ۱۰۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



کریستال Crystal




ابعاد محصول: ۱۲۳ × ۵۳ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلی‌متر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۸۵۶




ابعاد محصول: ۱۲۰ × ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۸۵۵



ابعاد محصول: ۱۲۰ × ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۸۵۴




ابعاد محصول: ۱۲۰ × ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۸۵۲




ابعاد محصول: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۸۵۳



ابعاد محصول: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۶۵



ابعاد محصول: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۸۱۰



ابعاد محصول: ۶۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۶۴



ابعاد محصول: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۶۳



ابعاد محصول: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۶۲



ابعاد محصول: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۶۱



ابعاد محصول: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۳۷




ابعاد محصول: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۳۸



ابعاد محصول: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۳۵



ابعاد محصول: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۳۶



ابعاد محصول: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۳۴




ابعاد محصول: ۱۱۶ × ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۲۶



ابعاد محصول: ۱۲۰ × ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۲۵



ابعاد محصول: ۱۲۰ × ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۲۸



ابعاد محصول: ۸۰ × ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۲
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۱۴ Deep



ابعاد محصول: ۱۱۷ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۱۸



ابعاد محصول: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۱۰



ابعاد محصول: ۱۰۰ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۱۱



ابعاد محصول: ۱۰۰ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۰۸



ابعاد محصول: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۵۴۰




ابعاد محصول: ۸۳ x ۸۳ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال



۵۳۰



ابعاد محصول: ۱۳۲/۵ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۵۱۰



ابعاد محصول: ۹۸/۲ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۳۰۰



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۳۰۱




ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۲۲۴



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۲۷۰



ابعاد محصول: ۱۱۶ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۲۲۳




ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

محصول جدید



۲۲۲



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

محصول جدید



۲۲۱



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

محصول جدید



۲۰۰



ابعاد محصول: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۱۷۰




ابعاد محصول: Ø۴۶ cm

- عمق لگن: ۲۱۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال



۱۸۰



ابعاد محصول: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






شیرآلات




ST-۴۱۱




- ارتفاع: ۳۱/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس
- اهرم تصفیه آب

ST-۳۲۱ شاور (Pull Out)




- ارتفاع: ۱۷/۶ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس

ST-۳۱۱ شاور (Pull Out)




- ارتفاع: ۲۷/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس

ST-۲۳۱




- ارتفاع: ۳۲ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس

ST-۱۱۲



- ارتفاع: ۲۸/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج: سرامیکی
- دسته: اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس

ST-۲۱۱



- ارتفاع: ۳۰/۴ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج: سرامیکی
- دسته: اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



اجاق گاز



S-۶۹۰۱



ابعاد محصول: ۹۳ x ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۹/۵ x ۴۶/۵ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- بالا وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



SABAF®

S-۶۱۲۱



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۵۱ cm

ابعاد برش: ۱۱۷/۵ x ۴۸ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- بالا وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: پلوپز (Wok) ۴ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۵۹۱۳



ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۱ cm

ابعاد برش: ۸۹ x ۴۹ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۹ kW
- بالا وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



DEFENDI®

S-۵۹۱۲-R



ابعاد محصول: ۸۸ x ۵۴ cm


ابعاد برش: ۸۶/۵ x ۵۲/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

- پایین وسط: متوسط شف ۲/۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۵۹۱۰



ابعاد محصول: ۸۸ x ۵۰ cm ابعاد برش: ۸۵/۵ x ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۹ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۵۹۱۱



ابعاد محصول: ۸۸ x ۵۴ cm ابعاد برش: ۸۷ x ۵۲/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۹ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۵۹۰۸



ابعاد محصول: ۸۶ x ۵۰ cm ابعاد برش: ۸۲/۵ x ۴۶/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- وسط راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
- چپ وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۵۹۰۹



ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۱ cm ابعاد برش: ۸۹ x ۴۹ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۵۹۰۷



ابعاد محصول : ۸۷ x ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ x ۴۹/۵ cm

■ توان حرارتی مشعل‌ها:

بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW

وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW

بالا چپ: کوچک ۱ kW

■ دارای ناب دوجزئی مات

■ پن ساپورت :

■ ترموکوپل:

■ راندمان حرارتی:

■ جنس صفحه:

پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW

پایین چپ: بزرگ ۳ kW

چدنی با لعاب مات

Top Time

>۶۰%

استنلس استیل ۱۸/۸



S-۵۹۰۶



ابعاد محصول : ۸۶ x ۵۰ cm

ابعاد برش : ۸۲ x ۴۸ cm

■ توان حرارتی مشعل‌ها:

بالا راست: بزرگ ۳ kW

وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW

بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW

■ دارای ناب دوجزئی مات

■ پن ساپورت :

■ ترموکوپل:

■ راندمان حرارتی:

■ جنس صفحه:

پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW

پایین چپ: کوچک ۱ kW

چدنی با لعاب مات

Top Time

>۶۰%

استنلس استیل ۱۸/۸



S-۵۹۰۵



ابعاد محصول : ۸۶ x ۵۰ cm

ابعاد برش : ۸۳ x ۴۸ cm

■ توان حرارتی مشعل‌ها:

بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW

وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW

بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW

■ دارای ناب دوجزئی مات

■ پن ساپورت :

■ ترموکوپل:

■ راندمان حرارتی:

■ جنس صفحه:

پایین راست: کوچک ۱ kW

پایین چپ: بزرگ ۳ kW

چدنی با لعاب مات

Top Time

>۶۰%

استنلس استیل ۱۸/۸



S-۵۹۰۴



ابعاد محصول : ۸۶ x ۵۰ cm

ابعاد برش : ۸۱/۵ x ۴۷ cm

■ توان حرارتی مشعل‌ها:

بالا راست: بزرگ ۳ kW

وسط: دوال (Dual) ۵ kW

بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW

■ دارای ناب دوجزئی مات

■ پن ساپورت :

■ ترموکوپل:

■ راندمان حرارتی:

■ جنس صفحه:

پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW

پایین چپ: کوچک ۱ kW

چدنی با لعاب مات

Top Time

>۶۰%

استنلس استیل ۱۸/۸



S-۵۹۰۱



ابعاد محصول : ۸۷/۵ x ۴۹ cm ابعاد برش : ۸۴/۵ x ۴۸ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط : پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۵۹۰۲



ابعاد محصول : ۹۱ x ۵۲ cm ابعاد برش : ۸۷/۵ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط : دوال (Dual) ۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۴۶۰۳



ابعاد محصول : ۶۰ x ۵۱ cm ابعاد برش : ۵۶/۵ x ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست : متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ : پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۴۶۰۵



ابعاد محصول : ۵۹ x ۵۲ cm ابعاد برش : ۵۶/۵ x ۴۹/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- بالا چپ : متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: پلوپز (Wok) ۴ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۲۳۵۱



ابعاد محصول : ۳۳ x ۵۲ cm ابعاد برش : ۳۰ x ۴۹/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا: بزرگ ۳ kW
پایین: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۳۵۵۱



ابعاد محصول : ۵۲ x ۵۲ cm ابعاد برش : ۴۹/۵ x ۴۹/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
راست: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
بالا چپ : متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



محصول
جدید

C-۵۹۰۳



ابعاد برش: ۸۶ x ۴۹ cm

ابعاد محصول: ۹۰ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳٫۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳٫۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۲٫۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- مجهز به شیر Step Flame
- پایین راست: کوچک ۱٫۲ kW
- پایین چپ: متوسط ۲٫۵ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت

HIGH
EFFICIENCY

G-۵۹۱۸

محمول
جدید

ابعاد برش: ۸۷/۵ x ۴۸ cm

ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۱۷-L&R

با قابلیت انتخاب شعله پلوپز در راست یا چپ

محمول
جدید

ابعاد برش: ۸۷/۵ x ۴۸ cm

ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۱۶

محمول
جدید

ابعاد برش: ۸۷/۵ x ۴۹ cm

ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۱۴

محمول
جدید

ابعاد برش: ۸۷/۵ x ۴۸ cm

ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت





G-۵۹۱۲



ابعاد محصول : ۹۱ x ۵۱ cm ابعاد برش : ۸۲/۵ x ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۸ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۸ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۸ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۱۳




ابعاد محصول : ۹۱ x ۵۱ cm ابعاد برش : ۸۶ x ۴۹ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳/۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱/۲ kW
- پایین چپ: متوسط ۲/۵ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۱۰w



ابعاد محصول : ۹۱ x ۵۱ cm ابعاد برش : ۸۷/۵ x ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۱۱



ابعاد محصول : ۹۱ x ۵۱ cm ابعاد برش : ۸۷/۵ x ۵۰/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۱۰



ابعاد محصول: ۹۱ X ۵۱ cm ابعاد برش: ۸۷/۵ X ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۰۹-L&R

با قابلیت انتخاب شعله پلوپز در راست یا چپ



ابعاد محصول: ۹۱ X ۵۱ cm ابعاد برش: ۸۷/۵ X ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۰۸



ابعاد محصول: ۸۶ X ۵۰ cm ابعاد برش: ۸۲/۵ X ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۰۷-L&R



ابعاد محصول: ۸۶ X ۵۰ cm ابعاد برش: ۸۲/۵ X ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۰۴



ابعاد محصول: ۸۶ x ۵۰ cm ابعاد برش: ۸۲/۵ x ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۰۵



ابعاد محصول: ۹۰ x ۵۰ cm ابعاد برش: ۷۶ x ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۰۱s



ابعاد محصول: ۸۷ x ۵۱ cm ابعاد برش: ۸۱/۵ x ۴۷ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت با فریم استیل



G-۵۹۰۴s



ابعاد محصول: ۸۶ x ۵۰ cm ابعاد برش: ۸۲/۵ x ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت با فریم استیل



G-۴۶۰۲



ابعاد محصول: ۶۴ X ۵۲ cm

ابعاد برش: ۶۰/۵ X ۴۹/۵ cm

■ توان حرارتی مشعل‌ها:

بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kWپایین راست: کوچک ۱ kW
پایین چپ: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW

■ دارای ناب دوجزئی براق

■ پن ساپورت:
■ ترموکوپل:
■ راندمان حرارتی:
■ جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت



G-۴۱۰۱



ابعاد محصول: ۱۰۵ X ۴۱ cm

ابعاد برش: ۱۰۱ X ۳۸ cm

■ توان حرارتی مشعل‌ها:

راست: پلوپز (Wok) ۴ kW
وسط: متوسط ۱/۹ kWوسط: بزرگ ۳ kW
چپ: کوچک ۱ kW

■ دارای ناب دوجزئی براق

■ پن ساپورت:
■ ترموکوپل:
■ راندمان حرارتی:
■ جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت



G-۳۵۰۱



ابعاد محصول: ۵۲ X ۵۲ cm

ابعاد برش: ۴۹ X ۴۹ cm

■ توان حرارتی مشعل‌ها:

راست: بزرگ ۳ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW

پایین چپ: کوچک ۱ kW

■ دارای ناب دوجزئی براق

■ پن ساپورت:
■ ترموکوپل:
■ راندمان حرارتی:
■ جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت



G-۲۳۰۲



ابعاد محصول: ۳۵ X ۵۲ cm

ابعاد برش: ۳۲/۵ X ۴۸/۵ cm

■ توان حرارتی مشعل‌ها:

بالا: بزرگ ۳ kW

پایین: کوچک ۱ kW

■ دارای ناب دوجزئی براق


■ پن ساپورت:
■ ترموکوپل:
■ راندمان حرارتی:
■ جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت





S-۶۱۲۵i



ابعاد محصول: ۱۲۰ x ۵۱ cm ابعاد برش: ۱۱۷/۵ x ۴۸ cm

توان حرارتی مشعل‌ها:

- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- وسط چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:



S-۵۹۶۰i



ابعاد محصول: ۸۸ x ۵۰ cm ابعاد برش: ۸۵ x ۴۷ cm

توان حرارتی مشعل‌ها:

- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:



S-۵۹۵۹i



ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۱ cm ابعاد برش: ۸۹ x ۴۸/۵ cm

توان حرارتی مشعل‌ها:

- راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

- پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:



S-۵۹۵۷i



ابعاد محصول: ۸۷ x ۵۲ cm ابعاد برش: ۸۳/۵ x ۵۰/۵ cm

توان حرارتی مشعل‌ها:

- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:



S-۵۹۵۵i



ابعاد محصول: ۸۶ x ۵۰ cm ابعاد برش: ۸۳ x ۴۸ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۵۹۵۶i



ابعاد محصول: ۸۶ x ۵۰ cm ابعاد برش: ۸۲ x ۴۸ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۴۶۵۵i



ابعاد محصول: ۵۹ x ۵۲ cm ابعاد برش: ۵۶ x ۵۰/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
پایین چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۵۹۵۲i



ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۲ cm ابعاد برش: ۸۷/۵ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
بالا چپ: بزرگ ۱/۳ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۴۶۵۳i



ابعاد محصول : ۶۰ x ۵۱ cm ابعاد برش : ۵۶/۵ x ۴۸/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۳۵۵۱i



ابعاد محصول : ۵۲ x ۵۲ cm ابعاد برش : ۴۹/۵ x ۴۹/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۲۳۵۱i



ابعاد محصول : ۳۳ x ۵۲ cm ابعاد برش : ۳۰ x ۴۹/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



G-۵۹۶۸i

محصول جدید



ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۱ cm ابعاد برش: ۸۷/۵ x ۴۸ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW

- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۶۷i-L&R

با قابلیت انتخاب شعله پلوپز در راست یا چپ

محصول جدید



ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۱ cm ابعاد برش: ۸۷/۵ x ۴۸ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW

- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۶۴i

محصول جدید



ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۱ cm ابعاد برش: ۸۷/۵ x ۴۸ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW

- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۶۱i

محصول جدید



ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۳ cm ابعاد برش: ۸۷/۵ x ۵۰/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW

- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۶۰ i




ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۱ cm ابعاد برش: ۸۷/۵ x ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
 - پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۶۰ iw




ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۱ cm ابعاد برش: ۸۷/۵ x ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
 - پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۵۸ i



ابعاد محصول: ۸۶ x ۵۰ cm ابعاد برش: ۸۷ x ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
 - پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
 - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۵۹ i-L&R با قابلیت انتخاب شعله پلوپز در راست یا چپ



ابعاد محصول: ۹۱ x ۵۱ cm ابعاد برش: ۸۷/۵ x ۴۷/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
 - پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۵۷ i-L&R



ابعاد محصول : ۸۶ X ۵۰ cm

ابعاد برش : ۸۲/۵ X ۴۷/۵ cm

■ توان حرارتی مشعل‌ها:

■ بالا راست: متوسط ۱/۷ kW

■ بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW

■ چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW

■ دارای ناب دوجزئی براق

■ پن ساپورت:

■ راندمان حرارتی:

■ جنس صفحه:

■ پایین راست: بزرگ ۲/۵ kW

■ پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW

■ چدنی با لعاب مات

■ >۶۰%

■ شیشه سکوریت



G-۵۹۵۴ i



ابعاد محصول : ۸۶ X ۵۰ cm

ابعاد برش : ۸۲/۵ X ۴۷/۵ cm

■ توان حرارتی مشعل‌ها:

■ بالا راست: متوسط ۱/۷ kW

■ وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW

■ بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW

■ دارای ناب دوجزئی براق

■ پن ساپورت:

■ راندمان حرارتی:

■ جنس صفحه:

■ پایین راست: کوچک ۱/۳ kW

■ پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW

■ چدنی با لعاب مات

■ >۶۰%

■ شیشه سکوریت



G-۵۹۵۴ i s



ابعاد محصول : ۸۶ X ۵۰ cm

ابعاد برش : ۸۲/۵ X ۴۷/۵ cm

■ توان حرارتی مشعل‌ها:

■ بالا راست: متوسط ۱/۷ kW

■ وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW

■ بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW

■ دارای ناب دوجزئی براق

■ پن ساپورت:

■ راندمان حرارتی:

■ جنس صفحه:

■ پایین راست: کوچک ۱/۳ kW

■ پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW

■ چدنی با لعاب مات

■ >۶۰%

■ شیشه سکوریت با فریم استیل



G-۵۹۵۱ i s



ابعاد محصول : ۸۷ X ۵۱ cm

ابعاد برش : ۸۱/۵ X ۴۷/۵ cm

■ توان حرارتی مشعل‌ها:

■ بالا راست: متوسط ۱/۷ kW

■ وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW

■ بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW

■ دارای ناب دوجزئی مات

■ پن ساپورت:

■ راندمان حرارتی:

■ جنس صفحه:

■ پایین راست: متوسط ۱/۷ kW

■ پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW

■ چدنی با لعاب مات

■ >۶۰%

■ شیشه سکوریت با فریم استیل



G-۴۶۵۲i s



ابعاد محصول: ۶۴ x ۵۲ cm ابعاد برش: ۶۰.۵ x ۴۹/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
پایین چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل



G-۴۶۵۲ i



ابعاد محصول: ۶۴ x ۵۲ cm ابعاد برش: ۶۰.۵ x ۴۹/۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
پایین چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت



G-۳۵۵۱ i



ابعاد محصول: ۵۲ x ۵۲ cm ابعاد برش: ۴۹ x ۴۹ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
راست: بزرگ ۲/۵ kW
پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت



G-۴۶۵۱ i



ابعاد محصول: ۶۴ x ۵۲ cm ابعاد برش: ۶۱/۵ x ۴۹ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت



i ۱۳۵۱-G



ابعاد برش: ۳۲ x ۴۹ cm

ابعاد محصول: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



i ۲۳۵۲-G



ابعاد برش: ۳۲ x ۴۹.۵ cm

ابعاد محصول: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا: بزرگ ۲/۵ kW
پایین: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت





فردھا دارای ۲۲ ساله خدمات

۱۰ سال خدمات پس از فروش

فرهای توکار

FE۹۰ فر برقی



ابعاد محصول : ۶۱ X ۶۰ X ۶۰ cm

ابعاد برش : ۵۸/۵ X ۵۷ X ۵۵ cm

- دستور پخت : ۱۰ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای دو جوجه گردان
- حجم ۹۰ لیتر
- دارای درب آرام بند



FE۸۰ فر برقی



ابعاد محصول : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

ابعاد برش : ۶۰ X ۵۶/۵ X ۵۵ cm

- دستور پخت : ۸ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر
- دارای درب آرام بند



FE۵۴ فر برقی



ابعاد محصول : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

ابعاد برش : ۵۸/۵ X ۵۷ X ۵۵ cm

- دستور پخت : ۷ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر



FE۵۳ فر برقی



ابعاد محصول : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

ابعاد برش : ۵۸/۵ X ۵۷ X ۵۵ cm

- دستور پخت : ۵ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر مکانیکی ۶ دکمه ای
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر



فر برقی FE ۵۱



ابعاد محصول: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm
ابعاد برش: ۵۸/۵ X ۵۷ X ۵۵ cm

- دستور پخت: ۸ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر



فر برقی FE ۵۲



ابعاد محصول: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm
ابعاد برش: ۵۸/۵ X ۵۷ X ۵۵ cm

- دستور پخت: ۵ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر مکانیکی
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر



فر برقی FE ۵۰W



ابعاد محصول: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm
ابعاد برش: ۵۸/۵ X ۵۷ X ۵۵ cm

- دستور پخت: ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- مولتی تاج با حساسیت بالا
- دارای یک سینی (عمیق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر



فر برقی FE ۵۰



ابعاد محصول: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm
ابعاد برش: ۵۸/۵ X ۵۷ X ۵۵ cm

- دستور پخت: ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- مولتی تاج با حساسیت بالا
- دارای یک سینی (عمیق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر



FE۴۰ فر برقی

با قابلیت نصب به دو صورت توکار و روکار

محصول جدید



ابعاد محصول : توکار: ۵۹/۵۸x۴۶x۴۴cm روکار: ۵۹/۵۸x۵۶x۴۴cm
ابعاد برش : ۴۵x۵۷x۵۵cm

- دستور پخت : ۸ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- دارای یک سینی (کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۴۰ لیتر



FE۶ فر برقی



ابعاد محصول : ۶۰x۶۰x۵۴cm
ابعاد برش : ۵۸/۵۸x۵۷x۵۵cm

- دستور پخت : ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- دارای سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر



FE۵ فر برقی



ابعاد محصول : ۶۰x۶۰x۵۴cm
ابعاد برش : ۵۸/۵۸x۵۷x۵۵cm

- دستور پخت : ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر



FE۵w فر برقی



ابعاد محصول : ۶۰x۶۰x۵۴cm
ابعاد برش : ۵۸/۵۸x۵۷x۵۵cm

- دستور پخت : ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر



۶ FGE فر برقی گازی



ابعاد محصول: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM
ابعاد برش: ۵۸/۵ X ۵۷ X ۵۵ CM

- دستور پخت: ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر



۵۰ FGE فر برقی گازی



ابعاد محصول: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM
ابعاد برش: ۵۸/۵ X ۵۷ X ۵۵ CM

- دستور پخت: ۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای یک سینی (کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر



۳ FG فر گازی



ابعاد محصول: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM
ابعاد برش: ۵۸/۵ X ۵۷ X ۵۵ CM

- دستور پخت: ۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر



۵ FGE فر برقی گازی



ابعاد محصول: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM
ابعاد برش: ۵۸/۵ X ۵۷ X ۵۵ CM

- دستور پخت: ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر





مایکروویو های توکار



MS ۲۵۲ مایکروویو سولاردوم



ابعاد محصول: ۶۰ x ۴۰ x ۴۰ cm
ابعاد برش: ۳۸ x ۵۶ / ۸ x ۵۵ cm

- دستور پخت: ۸ عملکرد
- مجهز به قفل کودک
- دارای سینی گرد شیشه ای
- لامپ سولاردوم با محافظ فلزی
- درب سه جداره ضد نشت
- قفل هم بندی دو طرفه
- قابلیت تنظیم توان و حد تابش
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- دارای مادون قرمز
- حجم ۴۴ لیتر



MH ۴۴۲ مایکروویو هیتردار



ابعاد محصول: ۶۰ x ۴۵ x ۵۶ cm
ابعاد برش: ۴۵ x ۵۶ / ۸ x ۵۵ cm

- دستور پخت: ۱۳ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (پکناخت کننده حرارت)
- مجهز به قفل کودک
- دارای سینی گرد لعابی
- سینی پیرکس مستطیلی (نشکن)
- بدنه استیل ضد خش
- قفل هم بندی دو طرفه
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- حجم ۴۴ لیتر





هود هاداری ۲۴ ساعه خدمات

باسم خدمات پس از فروش

هود

SA-۵۱۶

محمول
جدید

ابعاد محصول : ۷۰x ۲۸/۸ x ۳۴ cm

ابعاد برش : ۶۸/۵ x ۲۷ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۳۷-۵۲dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ LED خطی
- جک : لولای مفصلی



SA-۵۱۵

محمول
جدید

ابعاد محصول : ۷۰x ۲۸/۸ x ۳۴ cm

ابعاد برش : ۶۸ x ۲۷ cm

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۳۷-۵۲dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای کریستال)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه
- لامپ: ۱ عدد لامپ LED خطی



SA-۵۱۴

محمول
جدید

ابعاد محصول : ۷۰x ۲۸/۸ x ۳۴ cm

ابعاد برش : ۶۸/۵ x ۲۷ cm

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۳۷-۵۲dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ LED خطی
- جک: لولای مفصلی
- سنسور دود: دارد
- تایمر : دارد



SA-۵۱۳

محمول
جدید

ابعاد محصول : ۸۰ x ۲۸/۸ x ۳۲/۶ cm

ابعاد برش : ۷۱/۵ x ۲۶/۵ cm

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD



SA-۵۱۰ B



ابعاد محصول : ۸۰x۲۸/۸ x ۳۱/۳ cm

ابعاد برش : ۷۷ x ۲۷/۵ cm

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت : دارد



محصول
جدید

SA-۵۱۰ W



ابعاد محصول : ۸۰x۲۸/۸ x ۳۱/۳ cm

ابعاد برش : ۷۷ x ۲۷/۵ cm

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت : دارد



SA-۵۰۸



ابعاد محصول : ۷۰x۲۸/۸ x ۳۴/۷ cm

ابعاد برش : ۶۸ x ۲۷/۵ cm

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت : دارد



SA-۵۰۹



ابعاد محصول : ۷۰x۲۸/۸ x ۳۴/۷ cm

ابعاد برش : ۶۸ x ۲۷/۵ cm

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت : دارد



SA- ۵۰۷



ابعاد محصول : ۷۰×۲۸/۸×۳۵/۳ CM

ابعاد برش : ۶۸×۲۶/۵ CM

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت : دارد



SA- ۵۰۶



ابعاد محصول : ۷۰×۲۸×۳۵/۵ CM

ابعاد برش : ۶۴/۵×۲۶/۵ CM

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه‌ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD



SA- ۵۰۵



ابعاد محصول : ۷۰×۲۸×۳۹/۲ CM

ابعاد برش : ۶۵/۵×۲۶/۵ CM

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD



SA- ۵۰۵B



ابعاد محصول : ۷۰×۲۸×۳۹/۲ CM

ابعاد برش : ۶۵/۵×۲۶/۵ CM

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD



SA-۵۰۳



ابعاد محصول : ۸۰×۲۸×۳۵/۷ cm

ابعاد برش : ۷۳/۵×۲۶/۵ cm

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD



SA-۵۰۴



ابعاد محصول : ۷۰×۲۸/۷×۳۸/۴ cm

ابعاد برش : ۶۰/۵×۲۶/۵ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD



SA-۴۶۳



ابعاد محصول : ۸۵×۸۰/۸×۳۸/۲ cm

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی



SA-۴۶۵



ابعاد محصول : ۶۰×۹۱/۶×۳۹/۲ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده



SA-۴۶۱



ابعاد محصول : ۸۵ x ۹۰/۶ x ۳۹/۱ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی



SA-۴۶۲



ابعاد محصول : ۸۵ x ۹۲/۳ x ۴۰/۳ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۲۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۲-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: تاج استیل
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده



SA-۴۳۲



ابعاد محصول : ۸۵ x ۸۲ x ۳۹/۵ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۲-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-۴۶۱W



ابعاد محصول : ۸۵ x ۹۰/۶ x ۳۹/۱ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی



SA-۴۱۸



ابعاد محصول : ۸۵ X ۸۷ / ۱ X ۴۰ / ۳ cm

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD ۱۸x۵۰
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی



SA-۴۲۰



ابعاد محصول : ۸۵ X ۷۳ / ۸ X ۳۸ / ۷ cm

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-۴۱۶



ابعاد محصول : ۸۵ X ۸۷ / ۷ X ۳۶ / ۹ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD ۱۰۰x۱۰
- جک: لولای ساعتی



SA-۴۱۷



ابعاد محصول : ۸۵ X ۸۸ / ۴ X ۳۷ / ۲ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD ۱۰۰x۱۰
- جک: لولای ساعتی



SA-۴۱۳



ابعاد محصول : ۸۵ x ۸۲ x ۳۹/۳ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۵۰-۷۵۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-۴۱۵



ابعاد محصول : ۶۰ x ۸۲ x ۳۷/۴ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۵۰-۸۵۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-۴۱۲



ابعاد محصول : ۸۵ x ۸۱ x ۳۷/۳ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۵۰-۸۵۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-۴۱۳w



ابعاد محصول : ۸۵ x ۸۲ x ۳۹/۳ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۵۰-۷۵۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-۴۰۸



ابعاد محصول : ۹۰ x ۷۳ / ۵ x ۳۷ / ۵ cm

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی



SA-۴۱۰



ابعاد محصول : ۸۹ / ۵ x ۷۶ x ۳۶ / ۵ cm

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD



SA-۲۰۸



ابعاد محصول : ۹۰ x ۷۳ / ۳ x ۵۰ / ۱ cm

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۲۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: تاج استیل
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت



SA-۴۰۷



ابعاد محصول : ۹۰ x ۷۳ x ۳۷ / ۵ cm

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی



SA-۲۰۷



ابعاد محصول : ۹۰ X ۷۳ / ۳ X ۵۰ / ۱ CM

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت



SA-۲۰۲B



ابعاد محصول : ۹۰ X ۷۳ / ۳ X ۵۰ / ۱ CM

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت
- سنسور حرارت: دارد



SA-۲۰۱ New



ابعاد محصول : ۹۰ X ۶۷ / ۴ X ۴۷ / ۴ CM

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی



SA-۱۲۰



ابعاد محصول : ۹۰ X ۷۱ / ۹ X ۴۸ CM

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



SA-۱۱۸



ابعاد محصول : ۹۰ X ۷۵/۴ X ۴۷/۸ CM

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد



SA-۱۱۹ New



ابعاد محصول : ۹۰ X ۷۲/۱ X ۴۷/۸ CM

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



SA-۱۰۷



ابعاد محصول : ۶۰ X ۷۳ X ۴۷/۸ CM

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد



SA-۱۱۵ New



ابعاد محصول : ۹۰ X ۷۲/۱ X ۴۷/۸ CM

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه دودی
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



SA-۱۰۶B



ابعاد محصول : ۹۰ X ۷۴ / ۶ X ۵۰ / ۷ CM

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد



SA-۱۰۵



ابعاد محصول : ۹۰ X ۷۶ X ۵۰ / ۷ CM

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد



SA-۱۰۲



ابعاد محصول : ۹۰ X ۷۷ / ۴ X ۴۷ / ۸ CM

ابعاد برش :

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



SA-۱۰۱



ابعاد محصول : ۹۰ X ۷۳ / ۴ X ۴۷ / ۸ CM

ابعاد برش :

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



ابعاد برش محصولات



اجاق گازهای شیشه‌ای			
ردیف	مدل	سایز برش	
		عرض (mm)	طول (mm)
۱	G-۱۳۵۱	۴۹۵	۳۲۰
۲	G-۱۳۵۱ i	۴۹۵	۳۰۰
۳	G-۲۳۵۲	۴۸۵	۳۲۵
۴	G-۲۳۵۲ i	۴۹۵	۳۲۰
۵	G-۲۳۵۳	۴۹۵	۳۲۵
۶	G-۳۵۰۱	۴۹۰	۴۹۰
۷	G-۳۵۵۱ i	۴۹۰	۴۹۰
۸	G-۴۶۰۱	۴۹۰	۶۱۵
۹	G-۴۶۵۱ i	۴۹۰	۶۱۵
۱۰	G-۴۶۰۲	۴۹۵	۶۰۵
۱۱	G-۴۶۰۲s	۴۹۵	۶۰۵
۱۲	G-۴۶۵۲ i	۴۹۵	۶۰۵
۱۳	G-۴۶۵۲s i	۴۹۵	۶۰۵
۱۴	G-۴۹۰۱	۳۸۰	۱۰۱۰
۱۵	G-۵۷۰۱	۴۷۵	۶۴۰
۱۶	G-۵۷۰۳	۴۷۵	۷۲۵
۱۷	G-۵۷۵۳ i	۴۷۵	۷۲۵
۱۸	G-۵۹۰۱s	۴۷۰	۸۱۵
۱۹	G-۵۹۵۱s i	۴۷۵	۸۱۵
۲۰	G-۵۹۰۴	۴۷۵	۸۲۵
۲۱	G-۵۹۰۴s	۴۷۵	۸۲۵
۲۲	G-۵۹۵۴ i	۴۷۵	۸۲۵
۲۳	G-۵۹۵۴s i	۴۷۵	۸۲۵
۲۴	G-۵۹۰۵	۴۷۵	۷۶۰
۲۵	G-۵۹۰۷ L&R	۴۷۵	۸۲۵
۲۶	G-۵۹۵۷ i L&R	۴۷۵	۸۲۵
۲۷	G-۵۹۰۸	۴۷۵	۸۷۰
۲۸	G-۵۹۵۸ i	۴۷۵	۸۷۰
۲۹	G-۵۹۶۰ i	۴۷۵	۸۷۵
۳۰	G-۵۹۶۰w i	۴۷۵	۸۷۵
۳۱	G-۵۹۰۹ L&R	۴۷۵	۸۷۵
۳۲	G-۵۹۵۹ i L&R	۴۷۵	۸۷۵
۳۳	G-۵۹۱۰	۴۷۵	۸۷۵
۳۴	G-۵۹۱۰w	۴۷۵	۸۷۵
۳۵	G-۵۹۱۳	۴۹۰	۸۶۰
۳۶	G-۵۹۱۶	۴۹۰	۸۷۵
۳۷	G-۵۹۶۱	۵۰۵	۸۷۵
۳۸	G-۵۹۱۴	۴۸۰	۸۷۵
۳۹	G-۵۹۱۸	۴۸۰	۸۷۵
۴۰	G-۵۹۶۴	۴۸۰	۸۷۵
۴۱	G-۵۹۶۷ L&R	۴۸۰	۸۷۵
۴۲	G-۵۹۶۸	۴۸۰	۸۷۵
۴۳	G-۵۹۱۷ L&R	۴۸۰	۸۷۵
۴۴	G-۵۹۱۱	۵۰۵	۸۷۵
۴۵	G-۵۹۱۲	۴۷۵	۸۲۵

اجاق گازهای استیل			
ردیف	مدل	سایز برش	
		عرض (mm)	طول (mm)
۱	S-۲۳۵۱	۴۹۵	۳۰۰
۲	S-۲۳۵۱ i	۴۹۵	۳۰۰
۳	S-۲۳۵۲	۴۸۵	۲۵۵
۴	S-۳۵۰۱	۴۹۵	۴۹۵
۵	S-۳۵۵۱ i	۴۹۵	۴۹۵
۶	S-۳۶۰۱	۴۷۰	۵۸۵
۷	S-۴۶۰۳	۴۷۵	۵۶۵
۸	S-۴۶۵۳ i	۴۸۵	۵۶۵
۹	S-۴۶۰۵	۴۹۵	۵۶۵
۱۰	S-۴۶۵۵ i	۵۰۵	۵۶۰
۱۱	S-۵۷۰۱	۴۸۵	۶۶۵
۱۲	S-۵۹۰۱	۴۸۰	۸۴۵
۱۳	S-۵۹۰۲	۵۰۰	۸۷۵
۱۴	S-۵۹۵۲ i	۵۰۰	۸۷۵
۱۵	S-۵۹۰۴	۴۷۰	۸۱۵
۱۶	S-۵۹۰۶	۴۸۰	۸۲۰
۱۷	S-۵۹۵۶ i	۴۸۰	۸۲۰
۱۸	S-۵۹۰۵	۴۸۰	۸۳۰
۱۹	S-۵۹۵۵ i	۴۸۰	۸۳۰
۲۰	S-۵۹۰۷	۴۹۵	۸۳۵
۲۱	S-۵۹۵۷ i	۵۰۵	۸۳۵
۲۲	S-۵۹۰۸	۴۶۵	۸۲۵
۲۳	S-۵۹۰۹	۴۹۰	۸۹۰
۲۴	S-۵۹۵۹ i	۴۹۰	۸۹۰
۲۵	S-۵۹۱۰	۴۷۵	۸۵۵
۲۶	S-۵۹۶۰ i	۴۷۰	۸۵۰
۲۷	S-۵۹۱۱	۵۲۵	۸۷۰
۲۸	S-۵۹۱۲ L&R	۵۲۵	۸۶۵
۲۹	S-۵۹۱۳	۴۹۰	۸۹۰
۳۰	S-۶۹۰۱	۴۶۵	۸۹۵
۳۱	S-۶۹۰۲	۴۹۵	۸۱۵
۳۲	S-۶۱۲۱	۴۸۰	۱۱۷۵
۳۳	S-۶۱۲۵ i	۴۸۰	۱۱۷۵

اجاق گازهای سرامیکی			
ردیف	مدل	سایز برش	
		عرض (mm)	طول (mm)
۱	C-۵۹۰۳	۴۹۰	۸۶۰

فرهای توکار				
ردیف	مدل	سایز برش		
		ارتفاع (mm)	طول (mm)	عمق (mm)
۱	FE۹۰	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۲	FE۸۰	۶۰۰	۵۶۵	۵۵۰
۳	FE۵۴	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۴	FE۵۳	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۵	FE۵۲	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۶	FE۵۱	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۷	FE۵۰	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۸	FE۵۰w	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۹	FE۴۰	۴۵۰	۵۷۰	۵۵۰
۱۰	FE۶	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۱	FE۵	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۲	FE۵w	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۳	FGE۵۰	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۴	FGE۶	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۵	FGE۵	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۶	FG۳	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰

مایکروویو های توکار				
ردیف	مدل	سایز برش		
		ارتفاع (mm)	طول (mm)	عمق (mm)
۱	MH۴۴۲	۴۵۰	۵۶۸	۵۵۰
۲	MS۲۵۲	۳۸۰	۵۶۸	۵۵۰

هودهای مخفی				
ردیف	مدل	سایز برش		
		طول (mm)	عمق (mm)	
۱	SA - ۵۱۶	۶۸۵	۲۷۰	
۲	SA - ۵۱۵	۶۸۰	۲۷۰	
۳	SA - ۵۱۴	۶۸۵	۲۷۰	
۴	SA - ۵۱۳	۷۱۵	۲۶۵	
۵	SA - ۵۱۰ B	۷۷۰	۲۷۵	
۶	SA - ۵۱۰ w	۷۷۰	۲۷۵	
۷	SA - ۵۰۹	۶۸۰	۲۷۵	
۸	SA - ۵۰۸	۶۸۰	۲۷۵	
۹	SA - ۵۰۷	۶۸۰	۲۶۵	
۱۰	SA - ۵۰۶	۶۴۵	۲۶۵	
۱۱	SA - ۵۰۵	۶۵۵	۲۶۵	
۱۲	SA - ۵۰۵ B	۶۵۵	۲۶۵	
۱۳	SA - ۵۰۴	۶۰۵	۲۶۵	
۱۴	SA - ۵۰۳	۷۳۵	۲۶۵	

به منظور دریافت الگوی برش سینک ها لطفا به لینک رو به رو مراجعه فرمایید: <https://steelalborz.com/pattern/>

لازم به ذکر است در سایت استیل البرز به آدرس: www.steelalborz.com پس از مراجعه به بخش مشاهده ی سینک ها امکان دریافت الگو برش ها به صورت تفکیکی به ازای هر سینک توکار (قسمت مشخصات) وجود دارد.

استیل‌البرز

ALBORZ



شماره خدمات پس از فروش در سراسر ایران : ۰۲۱- ۴۱۷۷۶
ارسال عدد ۱ جهت نصب و عدد ۲ جهت تعمیر به سرشماره : ۰۲۰۰۸۵۴۵
دفتر مرکزی : الهیه، مریم شرقی، پلاک ۳۴
تلفن : ۰۲۱-۸۵۴۴
www.steelalborz.com